

ERIBA CAR

Prisinformation giltig från 01.11.2024



16.05.2025

ERIBA



INNEHÅLL

Viktig information för att välja din campingbil2

ERIBA Car 4

ERIBA Original tillbehör10

Viktiga hänvisningar11

VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner, tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt ...

... är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer HYMER en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

	Car 600	Car 602
Standardchassi	VW Crafter 35	VW Crafter 35
Drivning	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass	Euro VI-e	Euro VI-e
Däckdimension	205/75 R 16 C	205/75 R 16 C
Längd / Bredd / Höjd (cm)	599 / 207 / 267 ¹⁾	599 / 207 / 267 ¹⁾
Taktyp	Fast tak	Fast tak
Ståhöjd, bodel (cm)	189	189
Axelavstånd (mm)	3640	3640
Vikt i körklart skick (-/+ 5%) (kg)*	2844 (2702 - 2986)*	2799 (2659 - 2939)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	291	506
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)*	3000 ²⁾	3000 ²⁾
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 ³⁾	2 ³⁾

2. Vikt i körklart skick ...

... består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är $\pm 5\%$. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger HYMER varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.

Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar”.

VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) ...

... fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

	Car 600	Car 602
Standardchassi	VW Crafter 35	VW Crafter 35
Drivning	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass	Euro VI-e	Euro VI-e
Däckdimension	205/75 R 16 C	205/75 R 16 C
Längd / Bredd / Höjd (cm)	599 / 207 / 267 ¹⁾	599 / 207 / 267 ¹⁾
Taktyp	Fast tak	Fast tak
Ståhöjd, bodel (cm)	189	189
Axelavstånd (mm)	3640	3640
Vikt i körklart skick (-/+ 5%) (kg)*	2844 (2702 - 2986)*	2799 (2659 - 2939)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	291	506
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)*	3000 ²⁾	3000 ²⁾
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 ³⁾	2 ³⁾

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning ...

... är ett värde som fastställs av HYMER för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som HYMER levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TILLÄGGSUTRUSTNING Eriba CAR

	Pris kr	Car 600	Car 602	Mervikt*
Chassi				
V100601628 VW Crafter 35 3,5t - 2,0l TDI SCR - 120 kW/163 Hk - Euro VI-E ⁴⁾	16 000,-	○	○	9
V201103880 Viktökning till 3,88t ⁴⁾	32 900,-	○	○	3
Vinterpaket				
				Pris kr
Elektrisk extravärmare (stödjer värmaren vid uppvärmning av fordonet)				4 500,-
Vindruta i laminerat, värmeisolerande glas, uppvärmningsbar				4 500,-
Stolsvärme för förar- och passagerarsäten fram, separat justerbar i 3 nivåer				4 900,-
Strålkastarspolarsystem med uppvärmda vindrutespolarmunstycken framtill				5 300,-
Paketets värde				19 200,-
Paketpris				15 500,-
Du sparar				3 700,-
Mervikt*				3.1

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket ...

... ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

PRISER OCH TEKNISKA DATA Eriba CAR



	Car 600	Car 602
Standardchassi	VW Crafter 35	VW Crafter 35
Drivning	Framhjulsdraft	Framhjulsdraft
kW (hk)	103 (140)	103 (140)
Utsläppsklass	Euro VI-e	Euro VI-e
Däckdimension	205/75 R16 C	205/75 R16 C
Längd / Bredd / Höjd (cm)	599 / 207 / 267 ¹⁾	599 / 207 / 267 ¹⁾
Taktyp	Fast tak	Fast tak
Ståhöjd, bodel (cm)	189	189
Axelavstånd (mm)	3640	3640
Vikt i körklart skick (-/+ 5%) (kg)*	2844 (2702 - 2986)*	2799 (2659 - 2939)*
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning (kg)*	291	506
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt (kg)*	3500	3500
Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt (kg)*	3000 ²⁾	3000 ²⁾
Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*	4 ³⁾	2 ³⁾
Säng: Bak, L x B, (cm)	200 x 136	200 x 75 / 190 x 75
Säng: Mitt, L x B, (cm)	170 x 100 ⁴⁾	
Bäddar	2 - 3 ⁴⁾	2
Kylskåpsvolym, inkl. frysfack (l)	90 (7)	70 (7)
Standarduppvärmning	Varmluft, 4 kW	Truma Diesel med elpatron, 6 kW
Förvaringsutrymme för gasflaska fyllnadsvikt	2 x 11kg	1 x 2,7kg
Färskvattentank (l)	100	100
Varmvattenvolym under körning (l)	20	20
Varmvattentank (l)	10	10
Spillvattentank (l)	80	80
Standard bodelsbatteri (Ah)	95 AGM	80 Lithium
Vägguttag 230 V/12 V/USB	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tillägsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering



* INFO

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverknings toleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med $\pm 5\%$ av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och fastställer för Eriba hur stor vikt som finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tillägsutrustningens vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Eriba faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordon faktiska vikt från fabrik kan fastställas först

vid slutet av monteringsbanan. Om vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tillägsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tillägsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas. Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". För en mer detaljerad framställning av alla obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna i avsnittet Fotnoter.

STANDARDUTRUSTNING Eriba CAR

	Car 600	Car 602
Chassi		
VW Crafter 35 3,5t - 2,0l TDI SCR - 103 KW/140 Hk - Euro VI-E	●	●
Bas		
Utvändig lackering bicolour (vit & djuphavs-blå)	●	●
75 l bränsletank	●	●
6-växlad manuell växellåda	●	●
ECO-Start-Stop-funktion	●	●
Varselljus med körljuskontroll (automatisk), "Leaving home"-funktion och manuell "Coming home"-funktion	●	●
Strålkastare med svart sarg	●	●
Dimljus fram inkl. kurvljus	●	●
Räckviddsjustering av strålkastare	●	●
Ytterbackspeglar uppvärmda och elektriskt justerbara	●	●
Förstärkt fjädring / Dämpning och krängningshämmare	●	●
Förstärkt framaxel (Axellast fram/bak max. 2 100kg)	●	●
Bakaxel som stel axel med längsgående bladfjädrar och stoppdämpare	●	●
Förberedelse för dragkrok (inkl. släpvagnsstabilisering) med kabelsats och styrenhet	●	●
Främre stötfångare grå med lackerade lister i bilens färg	●	●
Stenskottsskydd för framvagnens underrede	●	●
Laminerad vindruta	●	●
16" stålhjul (svarta)	●	●
Helt digital instrumentpanel med integrerad 7" display	●	●
Förar- och passagerarkrockkudde	●	●
Automatiska trepunkts-säkerhetsbälten med bälteshöjjustering fram och elektrisk bältessträckare för föraren	●	●
LED-varselljus	●	●
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Elektriska fönsterhissar i förarhytten	●	●
Centrallås för förar-, bodels- och garagedörrar	●	●
Däcktrycksövervakningssystem (direkt mätning)	●	●
Varning vid icke använt säkerhetsbälte	●	●
Gränssnitt för mobiltelefon	●	●
Multifunktionsratt i läder (3-ekrad), uppvärmd	●	●
Ratt och växelspaksknopp skinkladda (i kombination med manuell växellåda)	●	●
Intervallstyrning av vindrutetorkare med ljus- och regnsensor	●	●
Trötthetsvarnare	●	●
Avancerat assistanspaket med automatisk avståndskontroll, hastighetsbegränsare med prediktiv kontroll, filbytesvarnare plus nödassistent och trafikstockningsassistent	●	●
Hill Start Assist	●	●
ABS-bromsar och EBD (elektronisk bromskraftfördelning)	●	●
Helljusreglering "Light Assist"	●	●
"Front Assist" områdesövervakningssystem med nödbromsfunktion i stadstrafik	●	●
Parkeringsassistent fram och bak	●	●
Sidvindsassistent	●	●
Filhållningsassistent "Lane assist"	●	●
Trafikskyltsigenkänning	●	●
Spolvätskenivåindikator	●	●
Helautomatisk klimatkontroll "Air Care Climatronic"	●	●
4st 12 V-uttag i hytten (tre i kontrollpanelen, ett i vänster sätesram)	●	●
2 extra huvudnycklar	●	●
Däckmobilitetskit: 12-volts kompressor och tätningsmedel för däck	●	●
Första hjälpen-utrustning, varningstriangel och säkerhetsväst	●	●
Påbyggnad		
Elektriskt manövrerat fotsteg	●	●
Isolerat golv	●	●
Mörktonade rutor i bodelen	●	●
Isolerade fönster med aluminiumkarm	●	●
Taklucka 28 x 28 cm i badrummet	●	●
Taklucka 70 x 50 cm i bak i fordonet	●	●
Taklucka 70 x 50 cm i bodelen	●	—
Taklucka 70 x 50 cm i bodelen	—	●
Dimmbar utebelysning	●	●
Invändigt		

	Car 600	Car 602
Förar- och passagerarstol, samt sittbänk och armstöd, klädda med inredningens tyg	●	●
Sittgrupp med justerbart ryggstöd	●	—
ISOFIX-barnstolsfäste för sittgrupp i bodelen (1 plats)	●	—
Utsvängbar bordsförlängning	●	—
Fristående bord med möjlighet att säkra under resa	—	●
Udragbart fotsteg till sängen, inkl. lastrumsavskiljning	●	—
Load compartment partition	—	●
Myggnätsplissé vid skjutdörren	●	●
Surrningsöglor inbäddade i golvet (4 st)	●	●
Förvaringsutrymme för 2 x 11 kg gasflaskor	●	—
Förvaringsutrymme för 2 x 11 kg gasflaskor	—	●
Vardagsrum, sovrum och belysning		
Sidoväggspanel med högkvalitativ, värme- och ljudisolerande filt	●	●
Vertikalt justerbar ribbotten med tallriksfjädrar	●	—
Utdragbar ribbotten med tallriksfjädrar under sittgruppen	—	●
Stämningsskapande belysning	●	●
LED-belysning	●	●
Multifunktionella skenor för tillbehör	●	●
Kök		
Kökslåda med bestickinsats	●	●
Spis/diskho-kombination med täckskena av glas (2-lågig spis)	●	●
90 l kompressorkylskåp	●	—
70 l kompressorkylskåp	—	●
Lådor med högkvalitativa utdrag och självstängningsmekanism	●	●
Utdragbar extraarbetsyta i köket	●	●
Badrum		
Kompaktbadrum med jalousidörr	●	●
Opak badrumsfönster	●	●
Uppvikbart handfat	●	●
Spegel med belysning	●	●
Duschkar	●	●
Handdukshållare	●	●
Kassettoalett med nivåindikering	●	●
Löstagbart golv i dusch	●	●
Duschdraperi och hållare för duschslang	●	●
Installation & Teknik		
4 kW värmepanna med 10 l varmvattenberedare	●	—
7-tums pekskärm för bekväm kontroll och övervakning av viktiga fordonsfunktioner och komponenter	●	●
HYMER Connect: Kontrollera och övervaka viktiga komponenter och funktioner i ditt fordon bekvämt med HYMER Connect-appen - när som helst och var som helst.	●	●
4 x 230 V / 2 x 12 V / 3 x dubbla USB-uttag	●	●
230 V utvändigt anslutning för 230 V & 12 V, inkl. jordfelsbrytare	●	●
100 l färskvattentank invändigt (20 l i körläge)	●	—
100 l färskvattentank monterad under golvet (20 l i körläge)	—	●
85 l spillvattentank (monterad under golvet)	●	●
Elektrisk tömning av spillvattentank	●	●
95 Ah bodelsbatteri med laddare	●	—
80 Ah litiumbatteri	—	●
Rumstermometer	●	●
Golvnivåinstallation för vatten- och varmluftsvärme	●	●
Multimedia		
DAB+ digital radiomottagning	●	●
eCall-nödanropssystem för "Composition Audio", förberett för "We Connect"	●	●
Backkamera	●	●
Radio/TV-förberedelse (antennkabel, 12 V-uttag, SAT-anslutning/kablage)	●	●
4 högtalare och 2 diskant-högtalare bak	●	●
Radiokomposition med 26 cm (10") pekskärm i färg med 4 högtalare, USB Type-C-data- och laddningsuttag med ökad laddningskapacitet samt bekväm telefoni	●	●
Textilier och träslag		
Möbeldekor: Havsdjup	●	●
Textilkombination: Toledo Sand	●	●

PAKET ERIBA CAR

Campingpaket	Pris kr
Vikbar mörkläggningsgardin för vindruta och sidofönster i förarhytten	11 600,-
Två extra multifunktionella uppladdningsbara batterilampor	1 900,-
Färganpassade kuddar med överdrag	1 200,-
Bäddmadrass	3 000,-
Magnetisk förstoringsspegel	700,-
Paketets värde	18 400,-
Paketpris	12 300,-
Du sparar	6 100,-
Mervikt*	15

Vinterpaket	Pris kr
Elektrisk extravärmare (stödjer värmaren vid uppvärmning av fordonet)	4 500,-
Vindruta i laminerat, värmeisolerande glas, uppvärmningsbar	4 500,-
Stolsvärme för förar- och passagerarsäten fram, separat justerbar i 3 nivåer	4 900,-
Strålkastarspolarsystem med uppvärmda vindrutespolarmunstycken framtill	5 300,-
Paketets värde	19 200,-
Paketpris	15 500,-
Du sparar	3 700,-
Mervikt*	3.1

- Standardutrustning
- ◆ På förfrågan (utan kostnad)
- Tilläggsutrustning
- Inte möjligt
- ▲ Obligatoriskt
- Ingår i paket
- △ Okänd vid tidpunkten för publicering



Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella ERIBA och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar".

TILLÄGGSUTRUSTNING Eriba Car

		Pris kr a)	Car 600	Car 602	Mervikt*
Chassi					
V100601628	VW Crafter 35 3,5t - 2,0l TDI SCR - 120 KW/163 Hk - Euro VI-E ⁴⁾	16 000,-	○	○	9
V201103880	Viktökning till 3,88t ⁴⁾	32 900,-	○	○	3
Bas					
V20250170	Utvändig lackering bicolour (vit & körsbärs-röd)		◆	◆	0
V20250171	Utvändig lackering bicolour (metallic, reflex-silver och iridiumgrå)		◆	◆	0
V20420A	8-växlad automatväxellåda	35 900,-	○	○	32
V2077113	LED high-performance strålkastare	17 300,-	○	○	4.8
V20790J	Strålkastarspolarsystem med uppvärmda vindrutespolarmunstycken framtill	5 300,-	□	□	2.8
V2007111	Avtagbar dragkrok för släpvagn (max. 3,0 t) inkl. släpvnagsstabilisering	14 300,-	○	○	39
V2090012	Stänkskydd fram och bak	1 700,-	○	○	1.2
V20391J	Vindruta i laminerat, värmeisolerande glas, uppvärmningsbar	4 500,-	□	□	0
V2021053	17" lättmetallfälgar (svarta)	25 500,-	○	○	22.5
V2073512	Året-runt-däck ⁵⁾	3 300,-	○	○	0
V2069710	Låsbara hjulbultar	700,-	○	○	0
V20720J	12 V-uttag med cigarettändare, askkopp och 4 mugghållare i instrumentbrädan	700,-	○	○	0
V8043010	Utökat assistanspaket med filbytesassistans, döda vinkeln-information (BSIS), med startinformation (MOIS) på båda sidor	18 000,-	○	○	1.2
V8035015	Parkeringsassistent (professionellt assistanspaket)	7 400,-	○	○	2.2
V20855J	Stolsvärme för förar- och passagerarsäten fram, separat justerbar i 3 nivåer	4 900,-	□	□	0.3
V2107013	Elektrisk extravärmare (stödjer värmaren vid uppvärmning av fordonet)	4 500,-	□	□	0
Invändigt					
V6001010	Vikbar mörkläggningsgardin för vindruta och sidofönster i förarhytten	11 600,-	□	□	4.5
Vardagsrum, sovrum och belysning					
V6007511	Bäddmadrass	3 000,-	□	□	8
V4044025	Rundsittgrupp bäddbar (nedsänkbart bord och extradyna)	6 100,-	○	—	14
V60030J	Färganpassade kuddar med överdrag	1 200,-	□	□	1
V60170J	Madrasskydd för bakre säng, anpassade efter madrassens konturer	1 900,-	○	○	2
V5013615	Två extra multifunktionella uppladdningsbara batterilampor	1 900,-	□	□	1
Kök					
V4036010	Mikrovågsugn	4 900,-	—	○	6
Badrum					
V2013013	Magnetisk förstoringsspegel	700,-	□	□	0.5
Installation & Teknik					
V5028021	Dieselvärmare Truma Combi D 6 E med integrerad 10 l varmvattenberedare, värmesteg 2000/4000/6000 watt och elpatron, värmesteg 900/1800 watt.	19 800,-	○	●	9
V5028013	6 kW luftburen värme med 10 l varmvattenberedare och 1 800 W elpatron	12 300,-	○	—	3
V5026013	Automatisk gasolomkopplare med Crash Sensor och EisEx	6 100,-	○	—	1
V5046510	Smart Battery System (50 Ah Lithium) inkl. extra 18 A laddare och batteridator ⁶⁾	14 800,-	○	—	10
V5046511	Smart batterisystem (150 Ah litium) inkl. extra 18 A laddare och batteridator ⁷⁾	37 100,-	○	—	25
V5012515	Ytterligare 80 Ah litiumbatteri	22 200,-	—	○	12.5
V5033017	Truma Aventa Compact takmonterad luftkonditionering inklusive fjärrkontroll (1 700 watt kylkapacitet) ^{8) 9)}	32 200,-	○	○	18
V5073215	Förberedelse för solcellspanel	1 500,-	○	○	1
Multimedia					
V2067037	Discover Media navigationssystem med 26 cm (10") pekskärm med 4 högtalare, USB typ-C data- och laddningsuttag med ökad laddningskraft och bekväm telefoni	13 700,-	○	○	0
V2067039	Discover Media navigationssystem med 32 cm (12") pekskärm med 4 högtalare, USB typ-C data- och laddningsuttag med ökad laddningskraft och bekväm telefoni med extern antennanslutning, röststyrning och Wired & Wireless App-Connect	27 200,-	○	○	3.9
Textilier och träslag					
V100704150	Textilkombination: Seattle Stone		◆	◆	0
V100704151	Läderklädsel: Boston Ruby	24 700,-	○	○	6



* INFO

Monteringen av tillägsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tillägsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tillägsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Eriba och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tillägsutrustning som monteras på

fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tillägsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). För en mer detaljerad beskrivning av alla obligatoriska tekniska beroenden, se fotnotsförklaringarna.

		Pris kr ^{a)}	Car 600	Car 602	Mervikt*
V100704152	Läderklädsel: Boston Safir	24 700,-	O	O	6
V100704153	Läderklädsel: Boston Iron	24 700,-	O	O	6
V100705154	Läderklädsel: Dayton Cognac	24 700,-	O	O	6
Paket					
V8042111	Campingpaket	12 300,-	O	O	15
V8031021	Vinterpaket	15 500,-	O	O	3.1

● Standardutrustning

◆ På förfrågan (utan kostnad)

○ Tilläggsutrustning

— Inte möjligt

▲ Obligatoriskt

□ Ingår i paket

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

Vänligt se information på sidan 11



* INFO

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella ERIBA och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på

fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet "Rättsliga anvisningar". Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). För en mer detaljerad beskrivning av alla obligatoriska tekniska beroenden, se fotnotsförklaringarna.

ORIGINALTILLBEHÖR FÖR DIN ERIBA CAR

Produktportföljen för ERIBA Originaltillbehör erbjuder dig olika lösningar med mervärde i utmärkt passform och harmonisk design – naturligtvis i beprövad ERIBA-kvalitet. Från effektivt solskydd och isoleringar till en cykelhållare och den optimala markisen erbjuder vi allt du behöver för sorgfria och bekväma reseupplevelser.




Njut av skugga och regnskydd med den 3,25 m markisen för Eriba Car

Utöka din fritidsupplevelse med den högkvalitativa Thule-markisen, som är perfekt anpassad till Eriba Car på VW-Crafter – för oförglömliga stunder utomhus, oavsett väder.



Flexibilitet och säkerhet med den fällbara cykelhållaren

Maximera din resefrihet med vår lätta cykelhållare, som säkerställer stabilitet och snabb åtkomst till bakdelen och bär upp till 45 kg säkert.



Golsäkerhetsskåpet för dina värdesaker

Säkra dina resehandlingar och värdesaker i Eriba-safeboxen, som diskret monteras i servicefacket under sittgruppen.



Inklusive insyns- och solskydd

Njut av ett blicktätt skydd mot solstrålning, uppvärmning och oönskade insyn med vår passande solskyddsmatta, som enkelt hängs i förarhyttens dörrar och samtidigt möjliggör en bra utsikt utåt.



Förvaringsväska + campingmöbler – Res och koppla av bekvämt

Njut av bekvämt resande och håll ordning med vår specialtillverkade förvaringsväska och de tillhörande högkvalitativa Isabella-möblerna, som förvaras säkert och transporteras tyst.



Filtlådor för bakre takförvaringsskåp – Ordning enkelt gjort

Se till att förvara mindre föremål överskådligt under resan med våra säkra filtlådor i original ERIBA-filt, som tack vare resårband håller perfekt i takförvaringsskåpet.

ERIBA Originaltillbehör erbjuder dessutom passande lösningar för din sovkomfort, isoleringsmattor, golvmattor för förarhytten, stiliga kollektionsartiklar och mycket mer. Ta en titt på hela produktportföljen av ERIBA Originaltillbehör.



INFO

Originaltillbehör är inte tillgängliga från fabriken utan kan beställas och eftermonteras via din ERIBA-återförsäljare. Artiklarna monteras på fordonet efter leverans från fabriken och inte under tillverkarens ansvar. ERIBA originaldelar och tillbehör som monteras på fordonet i efterhand påverkar lastkapaciteten samt axellasterna.

Observera att den tekniskt tillåtna totalvikten på axeln inte får överskridas även efter montering av ERIBA originaldelar och tillbehör. Ytterligare anvisningar och förklaringar om viktfrågor finns i våra viktinformationer.

VIKTIGA HÄNVISNINGAR

Förkortningar

ABS - Antiblockeringssystem
ASR - Antislirreglering - Traction control
EDS - Elektroniskt differentialspär
ESC - Elektronisk stabilitetskontroll = ESP
ESP - Elektroniskt sladdparering- fordonsdynamikkontroll
HBA - Hydraulisk bromsassistans
LAC - Load Adaptive Control
MSR - Motor-släpmoment-reglering
EBV - Elektronisk bromskraftsfördelning

Observera att vid beställning av tilläggsutrustning kan standardutrustningen utelämnas. Individuella tillägg från paket kan även beställas utan paket vid behov. Eftersom det inte är möjligt att lista alla förhållanden mellan individuell tilläggsutrustning här, fråga din återförsäljare.

Varje förändring av ditt fordon's fabrikskonstruktion kan försämra körning och trafiksäkerhet.

Tillägg och originalreservdelar som rekommenderas av Hymer GmbH & Co. KG har utvecklats speciellt för ditt fordon och har godkänts av oss. Din HYMER-återförsäljare har dessa produkter, är informerad om tillåtna tekniska detaljer och utför nödvändigt arbete professionellt.

Tillägg, påbyggnader, ombyggnader eller inbyggnadsdelar som inte är godkända av Hymer GmbH & Co. KG kan skada fordonet och försämra trafiksäkerheten. Även om ett expertutlåtande, en reservdels-BE eller ett typgodkännande finns för dessa delar, finns det ingen garanti att produkten är fungerande.

Vänligen observera att inget ansvar kan accepteras för skador orsakade av produkter som inte är godkända av Hymer GmbH & Co. KG eller av otillåtna modifieringar.

Vänligen beakta de angivna axelvikterna vid montering av speciella fästen bak såsom motorcykelfäste eller släpvagnskoppling.

Priserna som anges för tillägg gäller endast för ny serieproduktion. Efterinstallation av vissa tillägg är ibland inte möjligt eller medför avsevärda merkostnader.

Denna prislista innehåller seriestatus vid tidpunkten för tryck. Trots kontroll av innehållet kan felaktigheter inte uteslutas. Under modellårets lopp förbehåller vi oss rätten att göra utrustningsändringar, produktförbättringar och prisändringar.

Vissa av planlösningarna visas med tilläggsutrustning som är möjlig mot en merkostnad, dessa ingår inte i standardmodellen.

Vattenförsörjningssystemet motsvarar minst den senaste tekniken 07/2011 (direktiv 2002/72/EG).

Innan du tecknar ett avtal, vänligen kontakta en av våra auktoriserade HYMER-återförsäljare för att få information om aktuell produkt- och seriestatus.

Alla priser är icke-bindande rekommenderade försäljningspriser i SEK inklusive moms. Kostnader för frakt, registrering och överlämning ingår ej. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i pris, konstruktion och utrustning. Denna prislista ersätter alla tidigare.

a) Detta är ett icke-bindande rekommenderat pris baserat på tyska försäljningspriser. Priserna i andra länder kan skilja sig på grund av valutaomräkning och landsspecifik moms, avgifter och importtullar. Fråga därför en lokal återförsäljare om de priser som gäller i ditt land för den senaste statusen.

Leverans

Att hämta ditt fordon på fabriken är inte möjligt.

FOTNOTER

- 1) a) Total bredd motsvarar dimensionen inklusive hjulhus (exklusive ytterbackspegel). b) Höjden ändras vid montering av specialutrustning såsom SAT-antenn, takräcke etc. Standard radiotakantenn ingår inte i totalhöjden.
- 2) a) Upp till 12 % stigning: Vid stigande höjd över havet reduceras motorns effekt. Från 1 000 meters höjd minskar den tillåtna släpvagnsvikten med 10 % per 1 000 m. b) Specifikationen är den maximala släpvagnsvikten, med hänsyn tagen till chassivariantens totala tågvikt. Den totala tågvikten och tillhörande släpvagnsvikt kan ändras beroende på utrustning/chassivariant. Kontakta oss i detta avseende, vi beräknar gärna dragkapaciteten för ditt specifika fordon.
- 3) Det angivna antalet personer minskas om vikt i körklart skick ökar. En ökning sker särskilt om motorn avviker från grundutförandet, om tilläggsutrustning är installerad och om en motsvarande utrustningsvariant väljs. Kontrollera viktinformationen i prislistan eller kontakta din ERIBA-återförsäljare för att säkerställa att den tekniskt tillåtna totalvikten inte överskrider och att det finns tillräcklig lastkapacitet för personer och förnödenheter. Observera fordonets viktbalans.
- 4) Ändring av viktvariant är endast möjlig i samband med tillägget "Uppgradering till 3,88 t" från fabrik. Vänligen observera detta vid beställning.
- 5) Endast möjligt tillsammans med stålfälgar
- 6) Ej möjligt i kombination med Smart Battery System (150 Ah litium) in. extra laddare 18 A och batteridator.
- 7) Ej möjligt i kombination med Smart Battery System (50 Ah litium) inkl. extra laddare 18 A och batteridator.
- 8) Vid beställning av takmonterad luftkonditionering utelämnas den ordinarie takluckan (70 x 50 cm) bak.
- 9) Vid beställning av takmonterad luftkonditionering ökar fordonets totalhöjd.

JURIDISK INFORMATION AVS. VIKTRELERADERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och ERIBA-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximi-vikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
- Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.

Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos ERIBA anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkarens ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.

Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåtna lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vikt och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåten totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:

Minsta nyttolast i $\text{kg} \geq 10 \times (n + L)$

Därvid gäller: "n" = högsta antal passagerare plus förarens vikt och "L" = fordonets totala längd i meter

För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonsmodell. I ovan nämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:

- 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg vikt i körklart skick
- $3 \times 75 \text{ kg}$ passagerarnas vikt
- 100 kg minsta nyttolast
- = 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelse för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:

3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
- 2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
= 43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker ERIBA den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som ERIBA levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.

Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer ERIBA tillsammans med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reduktion av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:

3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
2 907 kg faktiskt vägda vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
3x75 kg passagerarnas vikt
150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
= 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras.

Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

VIKTIGA HÄNVISNINGAR

Denna broschyr visar seriestatus vid trycktilfället. Trots kontroll av innehållet kan tryckfel inte uteslutas. Vi förbehåller oss rätten att göra utrustningsändringar, produktförbättringar och prisändringar under hela modellåret. Innan du ingår ett avtal, vänligen kontakta en av våra auktoriserade ERIBA-återförsäljare för att få information om aktuell produkt-, serie- och prisstatus.

Vissa av fordonen visas med specialutrustning som ingår i den aktuella prislistan och är tillgänglig mot en extra kostnad. Den visade dekorationen ingår inte i ERIBA-leveransen.

Informationen överensstämmer med de europeiska homologeringsföreskrifterna; Dessa kan ändras tills fordonet är köpt eller levererat. Din ERIBA-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella ändringar och standardleveransomfattningen.

Upphovsrätt © 2025 Hymer GmbH & Co. KG

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.hymer.com



Følg os på Facebook och Instagram:
Facebook: @eriba.caravan
Instagram @eriba_original