

VIVO MODELÅR 2022

DA

VERSION: NOVEMBER 2021

FAMILIE-  
VOGNEN:  
**LMC VIVO**

QUALITY. TRUST. AT HOME. **LMC**


## REJS SAMMEN



### EN CAMPINGVOGN SOM TILPASSER SIG LIVET

Uanset om du rejser med to, fire eller seks personer har vores Vivo-serie masser af plads til hele familien. Med sine fem planløsninger er det all-rounderen til dig der elsker komfort. Med en totalbredde på op til 2,52 m og en stor rundsiddegruppe opleves den særlig rummelig. Og det faktum, at stor lasteevne er mulig selv med vognens lave vægt, gør den perfekt. En af de mest udsøgte modeller i Vivo-serien er 580 D, parvognen med stor rundsiddegruppe, badeværelse i bag og frontkøkken med panoramavindue.

Vi hos LMC udvikler campingvogne til din familieferie. Vi arbejder altid med stor passion og kærlighed for detaljen. Med mange års erfaring og vores højt kvalificerede medarbejdere, der alle står inde for vores produkters gedigne forarbejdning og kvalitet, sikrer vi dig skønne øjeblikke, når du er på ferie med din LMC. højt kvalificerede



FUNKTIONELT OG MODERNE DESIGN  
**MED ØJE FOR DETALJEN**

Vivos interiør er friskt og lyst med sine lette, beigefarvede møbelfronter og varme træfarver. Lyslisten over overskabene sørger for en hyggelig atmosfære. Den rummelige midtersiddegruppe byder på masser af plads og indbyder til hyggestunder med familie og venner.

Det er vigtigt for os, at du føler dig hjemme på din ferie. Derfor gør vi alt for at give dig en vogn, der skaber de perfekte rammer for en ferie med masser af nærvær, sammenhold og ikke mindst gode minder.



BEDRE BLIVER  
EN FERIE IKKE



TID TIL  
AFSLAPNING OG  
KREATIVITET

FREMTRAGENDE UDNYTTELSE  
**AF BODELEN**

Talrige opbevaringsrum, alsidige overskabe med Softclose, foldbare sæder - hvert hjørne bruges optimalt i en Vivo. De, der kan lide det særligt stille og hyggeligt, kan bruge de integrerede læsepladser i siddeområdet. Den generøse pladsfølelse mærkes tydelig i sovepladsernes fleksible indretning. Afhængig af grundridset er der plads til op til seks personer.

Takket være sin kompakte størrelse fremstår vores Vivo-serie særdeles behagelig og solid.



## LÆKKER MADLAVNING MED SKØNT UDSYN

Her er madlavningen en leg. Det rummelige frontkøkken (580 D) i et lyst design har mange store skuffer og et 141 l køleskab - med god plads til friske ingredienser. Du får førsteklasses køkkentechnologi med komfur med tre blus, integreret vask og funktionelle og rummelige skuffer, så der er masser af opbevaring til dit køkkenudstyr.

I nogle planløsninger kan bordpladen let forlænges, hvis det er nødvendigt. Integrerede røgalarmer sikrer desuden en høj følelse af sikkerhed på ferien.

Par-planløsningen 580 D har en mere eksklusiv karakter med sit baderum i hele vognens bredde i bag og køkken i front.



HER FØLER ALLE **SIG GODT TILPAS**



580 D



522 K

#### HIGHLIGHTS INTERIØR

- Enkelt-, dobbelt-, franskseng- eller køjesenge - hver sengevariant giver dig med koldskumsmadrasserne den højeste sovekomfort.
- Hver sit - praktisk ruminddeling via adskillelse med foldeskydedør mellem børneområdet og bodelen.

- Frontkøkkenet med panoramavindue gør madlavningen til et helt særligt højdepunkt (580 D).
- Det rummelige badeværelse i bagenden med separat bruser og praktisk drejbart toilet (580 D) giver masser af plads.
- Talrige tagluger og det oplukkelige vindue i for- eller bagenden lukker lyset ind i feriehjemmet.



STILFULDT  
DESIGN

580 D



## GODT OG ELEGANT UDTÆNKT



1.



2.



2.

### SMARTE LØSNINGER

1. Nem udvidelse af siddepladsen sikrer endnu mere komfort.
2. Hævetaget (ekstraudstyr) skaber to ekstra sovepladser uden at reducere pladsen i bodelen.

- Rundsiddegruppen giver plads nok til hyggelige aftener sammen.
- Praktisk, drejbart toilet for mere rummelighed.

## EKSTRA MEGET KOMFORT



### HIGHLIGHTS EKSTERIØR


- 1. Robuste, hammerslåede sideplader
- 2. Automotive baglygter

- 3. Automotiv, tredelt frontdel af ABS plast
- 4. Gaskasselæg med gasstøddæmper



### POLSTER



### DEKOR



### UDSTYR



#### 520 E

|                |       |
|----------------|-------|
| Totallængde cm | 805   |
| Totalbredde cm | 232   |
| Sovepladser    | 2 - 4 |



#### 522 K

|                |       |
|----------------|-------|
| Totallængde cm | 812   |
| Totalbredde cm | 252   |
| Sovepladser    | 4 - 6 |



#### 530 K

|                |       |
|----------------|-------|
| Totallængde cm | 814   |
| Totalbredde cm | 232   |
| Sovepladser    | 4 - 6 |



#### 532 K

|                |       |
|----------------|-------|
| Totallængde cm | 844   |
| Totalbredde cm | 252   |
| Sovepladser    | 4 - 6 |



#### 580 D

|                |       |
|----------------|-------|
| Totallængde cm | 789   |
| Totalbredde cm | 232   |
| Sovepladser    | 2 - 3 |





## STANDARDUDSTYR OG PAKKER

### CHASSIS

- Anti-slingre kobling
- Automatisk bremsejustering
- Premium chassis
- Skråstillede aksler
- Stålfælle
- Støddæmpere
- Støtteben til tung last
- Træktøjsafdækning

### UDVENDIGT UDSTYR

- 3. bremselygte
- Automotive baglygter
- Extra bred indgangsdør - 70 cm (alle modeller med 2,5 m bredde)
- Garagedør (afhængig af grundrids)
- Gaskasse med adgang udefra
- Gaskasselåg med gasstøddæmpere
- Hammerslået sideplade
- Indgangsdør med affaldsbeholder
- Oplukkeligt vindue (køkken)
- Oplukkeligt vindue (mat glas)
- Oplukkeligt vindue i bag 1450 x 520 mm
- Oplukkeligt vindue i bag 700 x 400 mm (afhængig af grundrids)
- Oplukkeligt vindue i front 1.515 x 593 mm (afhængig af grundrids)
- Oplukkeligt vindue med kombi-rullegardin
- Panoramavindue (afhængig af grundrids)
- Reservehjulsholder i gaskassen
- Serviceluge 1.000 x 420 mm højre bag (afhængig af grundrids)
- Serviceluge 1.000 x 420 mm højre foran (afhængig af grundrids)
- Serviceluge 350 x 650 mm venstre foran (afhængig af grundrids)
- Serviceluge 560 x 1.150 mm højre foran (garagedør) (afhængig af grundrids)
- Tagluge 280 x 280 mm (bad/toilet)
- Tagluge 280 x 280 mm i børneafdelingen
- Tagluge 400 x 400 mm i klart glas

### INDVENDIGT UDSTYR

- Baderumsdør med kraftigt håndtag
- Foldbare hynder
- Gasstøddæmpere i faste senge
- Håndklædeholder
- Indgangsområde med integreret TV-plads og hylder (afhængig af grundrids)

- Koldskumsmadrasser i enkelt- og dobbeltsenge
- Koldskumsmadrasser i køjesengene (afhængig af planløsning)
- Køjesenge, maks. belastning 80 kg (afhængig af grundrids)
- Lameludtræk (afhængig af grundrids)
- Overskabe i hele bodelen
- Overskabslåger med Soft-close
- Skab med hylder
- Spejl
- Stofbeklædt garderobe
- Søjlebordben i rundsiddegruppen (afhængig af grundrids)
- Udvidelse af siddegruppen
- Ventilation bag ryglæn (vinterryglæn)

### KØKKEN

- Forlængelse af køkkenbordet (afhængig af grundrids)
- Komfur med 3 kogeblus med integreret køkkenvask
- Køkkenvask med glasafdækning
- Køleskab 141 l (afhængig af grundrids)
- Skuffe med bestikindsats
- Skuffer med indtrækning og Soft-Close
- Store skuffer
- Stænkskærm i siden (afhængig af grundrids)

### VARME

- Luftbåren varme 3004 S
- Luftbåren varme 5004 S (fra totalbredde 2.526 mm)
- Ventilationsanlæg 230 V

### VANDFORSYNING

- Bænktoliet med elektrisk skyl
- Centralt spildevands afløb
- Håndvask
- Vandhygiejne Silver Pearls
- Vandtank 44 l

### EL- OG GASFORSYNING

- 12 V belysning med 400 W omformer
- Afdækning af ventilation og kabler i opbevaringsrummet under sengene
- Belysning i soverummet
- Bodelsbelysning i LED

- Indirekte belysning
- Jägersystem 13-polet
- LED forteltlampe
- Læsespots i siddegruppen
- Røgalarm
- Strømforsyning 230 V med FI-afbryder
- Strømindtag CEE 230 V
- USB-porte (2 stk.)

### LLT

- 12 års tæthedssikring på karosseriet
- Bund med XPS-skum og PU-lister
- Front, tag og bagende i GFK
- GFK-bund
- Højeffektiv isoleringskerne (bund)

### BRUSER-PAKKE (DUP)

- Bruserarmatur
- Bruserforhæng med skinne
- Brusebundsrist i træ
- Brusebund

### Pakkens vægt 6 kg

### AUTARKIE-PAKKE TIL LUFTBÅREN VARME (APU)

- 12 V ventilator med omdrejningsautomatik
- Batteri 95 Ah AGM
- Ladeapparat
- Spændingsindikator for batteri
- 12 V hovedafbryder

### Pakkens vægt 35.5 kg

### LUKSUS-PAKKE VIVO / MUSICA (LP)

- Transportabel spildevandstank 25 l
- Vandtanksmåler
- Tagluge Heki 2 960 x 655 mm

### Pakkens vægt 15 kg

### 12V-FORSYNINGSPAKKE (VP)

- Ladeapparat
- Batteriboks (uden batteri)
- 12 V ventilator med omdrejningsautomatik
- 12 V hovedafbryder
- Spændingsindikator for batteri

### Pakkens vægt 10.5 kg

### AUTARKIE-PAKKE TIL VANDBÅREN VARME (APW)

- Batteri 95 Ah AGM
- Ladeapparat
- Spændingsindikator for batteri
- 12 V hovedafbryder

### Pakkens vægt 32.5 kg

### VINTERPAKKE TIL VANDBÅREN VARME (WPW)

- Dobbelt bund (i sidde- og sengemagasin)
- DuoControl med Crash-sensor
- Eix-Ex defroster og fjernindikering (kun i forbindelse med DuoControl)
- Vandbåren varme inkl. vandbåren gulvopvarmning
- Vinterafdækning ti køleskabsventilation
- Vandinstallation inde, inkl. spildevandstank ca. 44 l og tømmeventil

### Pakkens vægt 90 kg

### EXKLUSIV-PAKKE VIVO / MUSICA (EXP)

- Therme til varmtvandsforsyning
- Myggenetdør
- Indgangsdør, udelt, med vindue og skraldespand (afhængig af planløsning)

### Pakkens vægt 7 kg

### VINTERPAKKE TIL LUFTBÅREN VARME (WPU)

- Dobbelt bund (i sidde- og sengemagasin)
- DuoControl med Crash-sensor
- Eix-Ex defroster og fjernindikering (kun i forbindelse med DuoControl)
- Elektrisk gulvopvarmning 230 V
- Vandinstallation inde, inkl. spildevandstank ca. 44 l og tømmeventil
- Vinterafdækning ti køleskabsventilation

### Pakkens vægt 35 kg

## TEKNISKE DATA OG PRISER

Grundpris inkl. moms

### TEKNISKE KØRETØJSDATA

|   |
|---|
| Totallængde (cm)                                    |
| Karrosseri udvendig længde (cm)                     |
| Indvendig længde (cm)                               |
| Totalbredde (cm)                                    |
| Indvendige bredde (cm)                              |
| Indvendig ståhøjde (cm)                             |
| Udvendig højde (cm)                                 |
| Egenvægt (kg)                                       |
| Vægt i køreklar stand (kg) <sup>1)</sup>            |
| Nyttelast standard/max nyttelast (kg) <sup>2)</sup> |
| Teknisk tilladt totalvægt (kg)                      |
| Tagtykkelse (mm)                                    |
| Vægtykkelse (mm)                                    |
| Gulvtykkelse (mm)                                   |
| Fortelts omkreds (cm) (A-mål)                       |

### SENGEMÅL/SOVEPLADSER

|              |
|--------------|
| Sovepladser  |
| Seng i front |
| Seng i midt  |
| Senge i bag  |
| Køjesenge    |

520 E

522 K

530 K

532 K

580 D

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 805  | 812  | 814  | 844  | 789  |
| 683  | 679  | 682  | 726  | 650  |
| 626  | 622  | 625  | 669  | 588  |
| 232  | 252  | 232  | 252  | 232  |
| 218  | 238  | 218  | 238  | 218  |
| 195  | 195  | 195  | 195  | 195  |
| 257  | 257  | 257  | 257  | 257  |
| 1361 | 1401 | 1336 | 1508 | 1326 |
| 1397 | 1437 | 1372 | 1544 | 1362 |
| 203  | 363  | 228  | 256  | 238  |
| 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1600 |
| 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| 1063 | 1078 | 1081 | 1106 | 1049 |

|                       |                     |                     |                     |                 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2 - 4                 | 4 - 6               | 4 - 6               | 4 - 6               | 2 - 3           |
| 200 - 200 x 88 - 88   | 200 x 164 - 131     | 200 - 190 x 88 - 84 | 210 - 205 x 88 - 85 | -               |
| -                     | 205 x 141           | 180 x 122           | 180 x 121           | 170 x 67 - 2    |
| 201 - 151 x 191 - 126 | -                   | -                   | -                   | 200 x 135 - 110 |
| -                     | 200 - 197 x 82 - 78 | 212 - 208 x 81 - 78 | 197 - 200 x 78 - 82 | -               |



|  | VARENR. | KG |
|--|---------|----|
| <b>INDVENDIGT UDSTYR</b>                     |         |    |
| Ekstra køjeseng (3 køjer) <sup>6)</sup>      | 200     | 21 |
| Ekstra taburet til siddegruppen              | 6376    | 5  |
| Kantsyede tæpper til bodelen, enkeltakslet   | 513/1   | 7  |
| Premium madras                               | 10318   | 10 |
| Pyntepuder (2 stk.)                          | 10696   | 1  |
| Sengetæppe, quiltet, beige, til dobbeltsenge | 6530/2  | 1  |
| Sengetæppe, quiltet, beige, til enkeltsege   | 6530/1  | 1  |
| Søjlebordben til rundsiddegruppe             | 6541    | 5  |

### KØKKEN

|                          |       |    |
|--------------------------|-------|----|
| Emhætte                  | 785   | 2  |
| Full Cooker              | 10439 | 25 |
| Gasbageovn <sup>7)</sup> | 572   | 8  |
| Udtræksskab              | 7122  | 5  |

### VARME

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| Tillægsvarme 230 V | 6361 | 2 |
|--------------------|------|---|

### VANDFORSYNING

|   |      |    |
|---|------|----|
| Vandtank 76 l i stedet for 44 l med udvendig påfyldningsstuds | 6356 | 36 |
| Vandvarmer 10 l   | 6360 | 7  |

### EL- OG GASFORSYNING

|  |       |     |
|--|-------|-----|
| 20" fladskærm med Triple Tuner <sup>8)</sup> | 791   | 3   |
| Byvandstilslutning med svømmer (i gaskassen) | 414   | 2   |
| Fladskærmsholder <sup>9)</sup>               | 6407  | 2   |
| Forberedelse til TV nr. 1                    | 6381  | 1   |
| Forberedt for TV nr. 2                       | 6453  | 1   |
| Gasdetektor                                  | 10058 | 0,5 |
| Indirekte belysning overskåbe                | 633   | 1   |
| Multiconsystem 7-polet i stedet for 13-polet | 6451  | 1   |
| Tre ekstra 230 V stikdåser <sup>10)</sup>    | 6380  | 0,5 |
| USB socket for power rail                    | 9989  | 0,5 |
| Udvendig kombistik 230 V / 12 V / TV / gas   | 611/1 | 1   |

| 520 E                    | 522 K                    | 530 K                    | 532 K                    | 580 D                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| -                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -                        | <input type="checkbox"/> | -                        | -                        | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | -                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                        |
| ■                        | ■                        | <input type="checkbox"/> | ■                        | ■                        |
| <br>                     |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| -                        | -                        | -                        | -                        | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | -                        | -                        | -                        |
| <br>                     |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <br>                     |                          |                          |                          |                          |
| -                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <br>                     |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## PASSION **FOR CAMPING**

Kør ud og nyd de bedste øjeblikke. Med LMC kan du til enhver tid se frem til de gode stunder.

I Sassenberg er moderne og fremtidssikrede modeller af campingvogne, autocampere og camper vans skabt med ægte tysk ingeniørkunst i letvægtskonstruktion med planløsninger til ethvert behov. Vores højt kvalificerede medarbejdere ved nøjagtigt, hvad der er vigtigt. Som lidenskabelige campister gør vi alt for at udvikle vores køretøjer med henblik på kvalitet, sikkerhed og komfort, så vi lever op til vores egne høje standarder. Hos LMC sikrer vi en gennemtænkt teknik ned til mindste detalje samt det højeste niveau af sikkerhed og funktionelle løsninger, både inde og ude. Hver eneste komponent i en LMC er designet til at holde længe og bevare værdien - så det er en sikker investering, når du anskaffer en LMC.

## VI GØR **DET LET FOR DIG**

Vores designere lægger vægt på smart møbelkonstruktion med lav vægt og bruger derfor specielle og lette materialer for at sikre, at du har godt med nyttelast.

Vi skaber klare strukturer på tværs af vores serier for at gøre det så let som muligt for dig at vælge den rigtige LMC.



“Vores planløsninger er lige så fleksible, som vore kunder er forskellige. F.eks. kan køjesengen (ekstraudstyr) bestilles med 3 køjer i stedet for 2.”

DOMINIK OSTHUES, chef for produktmanagement





## KVALITET, DU KAN STOLE PÅ

LMC står for fremragende kvalitet, pålidelighed og bevarelse af værdien. Det sikres gennem avancerede teknologier. For din ekstra sikkerhed giver vi dig vores unikke kvalitetsløfte: 12-års tæthedssikring.\*

Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside [www.lmc-caravan.dk](http://www.lmc-caravan.dk) eller hos din forhandler.

\* LMC yder tæthedssikring på 12 år. Der kræves en årlig inspektion udført af en LMC-forhandler mod gebyr.

## VIGTIGE HENVISNINGER

Alle ekstraudstyspriser er baseret på montering under serieproduktion af et nyt køretøj på fabrikken. Ved efterfølgende montering må påregnes yderligere omkostninger. Enhver ændring af køretøjets fabrikstilstand kan medføre nedsat køre- og trafikikkerhed. Tilbehør, som er anbefalet af os, samt de originale reservedele er udviklet specielt til det pågældende køretøj og er godkendt til brug af os. LMC forhandlere fører disse produkter og er informeret om tilladte tekniske forhold og udfører det nødvendige arbejde fagmæssigt korrekt. Tilbehør, til-, om- og indbygningsdele, som ikke er godkendt af LMC Caravan GmbH og Co. KG, kan medføre beskadigelse af køretøjet og kan reducere trafikikkerheden. Selv ved sådanne dele, hvor der måtte foreligge vurderinger fra sagkyndig, generel standardtypegodkendelse og/ eller delgodkendelse (som f.eks. den tyske Allgemeine Betriebserlaubnis ABE) kan det ikke uden videre forudsættes, at det er korrekt at anvende delene. Vær derfor opmærksom på, at LMC Caravan GmbH & Co. KG ikke påtager sig ansvar for skader, som er forårsaget af ulovlige ændringer eller af produkter, der ikke er godkendt af os.

Køreklar vægt<sup>1</sup> angiver vægten med standardudstyr uden ekstraudstyr. Ved montering af ekstraudstyr øges den køreklare vægt<sup>1</sup> og lasteevnen reduceres tilsvarende<sup>2</sup>. Vær opmærksom på ekstraudstyrets vægt ved læsning af køretøjet.

Vi forbeholder os ret til ændringer i pris, tekniske data, indretning og udstyr samt design. Oplysningerne om leveringsomfang, udseende og ydelser svarer til de på trykningstidspunktet forhåndenværende informationer. Mål- og vægtangivelserne kan afvige +/- 5 %. Den beregnede lasteevne<sup>2</sup> kan variere tilsvarende. Vores vægtangivelser følger kravene i EF-direktiv 661/2009 og EU-forordning 1230/2012. For at kunne anvende indbygningsdele, som bruger 12V i campingvognen under kørsel, må man sikre sig, at bilen afgiver en tilstrækkelig spænding. Ved enkelte biler kan det ske, at bilens batterimanagement som en sikkerhedsforanstaltning afbryder dele, der bruger batteriet. Få mere information om dette ved din bilproducent.

Beskrivelserne skal betragtes som eksempler, og vi gør også opmærksom på, at modelbeskrivelserne og illustrationerne kan indeholde særligt udstyr, som ikke er indeholdt i vognenes standardudstyr. Alle angivelser svarer til de nyeste opdateringer på trykningstidspunktet.

Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer i konstruktion og udstyr og garanterer ikke for eventuelle afvigelser i farve, som helt eller delvist er betinget af belysnings- eller tryk-tekniske forhold samt for fejl.

Der kan forekomme afbildninger af ekstraudstyr, som kan erhverves mod en merpris.

Alle priser er vejledende i kr. inklusiv 25% moms ab LMC fabrik. Med denne prisliste erstatter alle tidligere prislister.

Gældende fra den 1. november 2021.

## FODNOTER

- 1) Denne vægt indeholder vægt af køretøj med standardudstyr ifølge producenten som vand, fyldte gasflasker (alu) og kabeltromle, uden ekstraudstyr. Det svarer til en vægt på ca. 36 kg (Vivo).
- 2) Nyttelasten må ikke overskrides af personligt udstyr og montage af ekstraudstyr.
- 3) Montage foran akslen. Derved bliver det muligt med reservehjulsholder under chassiset.
- 4) Ved ekstraudstyr hævetag udgår taglugen i baderummet. Baderumsvinduet er da standardudstyr. Desuden udgår taglugen og/eller Midi Premium taglugen. Det anbefales ikke at anvende hævetaget om vinteren.
- 5) Kun sammen med hævetag. Isoleringsmåtte til at knappe på hævetaget.
- 6) Udvendig serviceluge ved 490 K og 522 K bibeholdes, har dog ingen funktion, da den nederste seng ikke kan klappes op.
- 7) Montage i køkkenblokken (begge underste brede skuffer skiftes ud med to smalle skuffer).
- 8) Kun sammen med fladskærmsholder. Montagen er altid ved TV-plads 1.
- 9) Fladskærmsholder er monteret fra fabrik (kun TV-plads 1).
- 10) Placeres ved siden af allerede monteret stikkontakter (1x køkken, 2 x siddegruppe).

VI SES!



**LMC CARAVAN GMBH & CO. KG** Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg  
T +49 (0) 2583 / 27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.dk  
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941 Adm. direktør: Ulrich Schoppmann, René Ricken

QUALITY. TRUST. AT HOME. **LMC**